

1 stycznia 1970

KOMUNIKAT SANEPIDU WS. WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A



KOMUNIKAT WS. WZW TYPU A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, informuje, że na terenie miasta i powiatu przemyskiego od początku roku do dnia 31.10.2017 r. nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Niemniej jednak z danych NIZP-PZH wynika, iż w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r. zanotowano 2205 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, popularnie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk. Stanowi to ponad 75-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2016.

Przez lata sytuacja epidemiologiczna w przypadku zachorowań na WZW typu A w Polsce była stabilna. Najwyższy wzrost zachorowań odnotowano w 2009 r. i wyniósł on 652 przypadków. Zarejestrowana do końca października tego roku liczba chorych znacznie przekracza ówczesną liczbę zachorowań.

Do końca października br. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano 23 przypadki zachorowań, przy czym na koniec roku 2016 zarejestrowano tylko 6 przypadków zachorowań na WZW A wśród mieszkańców woj. podkarpackiego.

„Wirusowe zapalenia wątroby typu A szerzy się głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść również drogą seksualną oraz rzadko poprzez krew drogą naruszenia ciągłości tkanek”. Od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów chorobowych mija od 15 do 50 dni (średnio jeden miesiąc).

Do zakażenia może dojść poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce), najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) i skażonej wody.

Choroba łatwo się szerzy w zbiorowiskach dzieci (przedszkola, szkoły) oraz pomiędzy domownikami. W związku z powyższym należy przestrzegać elementarnych zasad higieny po wyjściu z toalety a także w trakcie przygotowywania posiłków - **dokładnie myć ręce**.

W zakładach produkcyjnych i rozprawdzających żywność powinny znajdować się między innymi środki do dezynfekcji toalet, do dezynfekcji rąk, a w przypadku kontaktu z żywnością nieopakowaną - używanie rękawiczek jednorazowych.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym zabezpieczeniem przed zachorowaniem są szczepienia ochronne. W wypadku szczepienia przeciwko WZW typu A są one płatne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu
mgr inż. Barbara Honicka

ŻÓŁTACZKA POKARMOWA

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

**ZAWSZE
MYJ RĘCE**



WIRUSEM MOŻESZ
ZAKAZIĆ SIĘ PRZEZ
BRUD NA RĘKACH,
KTÓRYMI SPOŻYWASZ
POSILKI

**PIJ WODĘ
PRZEGOTOWANĄ**



WIRUSEM
MOŻESZ
ZAKAZIĆ SIĘ
PRZEZ SPOŻYCIE
SKAZONEJ
WODY/LODU

**MYJ
ŻYWNOŚĆ**



WIRUSEM MOŻESZ
ZAKAZIĆ SIĘ PRZEZ
SPOŻYCIE
PRODUKTÓW
UMYTYCH W
SKAZONEJ WODZIE

**ZASZCZEP
SIĘ**



**SKUTECZNYM
SPOSOBEM NA
"WZW TYPU A"
JEST SZCZEPIENIE
OCHRONNE**

**MYCIE RĄK TARCZĄ OCHRONNĄ PRZED
ŻÓŁTACZKĄ POKARMOWĄ**

